



# Scandix pecten-veneris L.

Scandix pecten-veneris L.

الاسم العلمي:

APIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: حبيطونة

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 10-35 سم. ساقه عليها أخاديد، متفرعة من القاعدة. الأوراق ذات قواعد غمدية، طولها 5-20 سم، مجزأة ريشية إلى أجزاء خيطية، الأوراق السفلية طويلة الأعناق والعلوية قصيرة الأعناق. الخيوط طرفية، عديمة القنابات، النشعة 2، القنبيبات 5، ثنائية التفصص، تحمل أوباراً عند الحافة، الخيوط تحتوي 3-8 أزهار، بيضاء، البتلات الخارجية أكبر حجماً. الثمار شريطية، مدببة، طولها 2-4 سم

المميزات:

النراضي المزروعة والترب الخصبة في المرتفعات الجبلية

موطن:

3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نبات غذائي

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

المحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

السويداء

البلاطة



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011