



# Tordylium aegyptiacum (L.) Lam

الاسم العلمي: *Tordylium aegyptiacum* (L.) Lam

الفصيلة: APIACEAE

الاسم الوطني: Coming soon

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله حوالي 60 سم. ساقه عليها أخاديد، تحول أوباراً. الأوراق مركبة ريشية ذات قواعد غهدية، الأوراق السفلى مفصصة إلى جزأة، العلوية مجزأة إلى وريقات مفصصة إلى جزأة إلى أجزاء شريطية. الشوايخ طولها 6-8 سم. القنابات 2، شريطية. الأشعة عددها 9-10، طولها 5.0-1 سم، الخارجية أطول. القنبيبات 5، ثلاثة خارجية طويلة، واثنان داخليتان قصيرتان. النورة بها عهود وسطي قهته هاهية سوداء. البتلات بيضاء عهقة التفصص، البتلتان الخارجيتان للأزهار الخارجية والخبيبات الخارجية أكبر من البتلات الداخلية. الثمار نوعان، الخارجية قرصية إلى بيضاوية وينضج، طولها 13 × 1.1 مم، دوائها منتفخة، بيضاء، ذات تخصرات منتظمة والداخلية كلوية إلى كروية. يوجد من النوع في سورية على شكل *Tordylium aegyptiacum* (L.) Lam. Var. *aegyptiacum* *Tordylium aegyptiacum* (L.) Lam. Var. *palaestinum* شكل الحبة قطرها 4-6 مم سطحها أملس. الأراضى الزراعية موطن:

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
صاخد	صاخد	السويداء	32:28:38 E	36:36:17 N



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011