



Valeriana muricata (Steven ex Roem. & Schult.) Sennikov

Valeriana muricata (Steven ex Roemer & Schmidt)
 Sennikov

الفصيلة: VALERIANACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 10-30 سم، ساقه عليها أخاديد، ثنائية التفرع من الأعلى، تحمل أوباراً خفيفة. الأوراق بسيطة، متطاولة- شريطية، طولها 2-5 سم، حوافها تامة أو ضحلة التفصص، الأوراق القاعدية أطول، الأوراق العلوية متقابلة عند التفرعات. القنابات رمية حادة. النورات محدودة، توجد في اتجاهات طرفية مشطية. الشراخ يتضخم قليلاً في الثمار. التويج قمعي، منتظم، خماسي الفصوص. النسدية 3. المبيض مكون من 3 كرابل، واحدة خصبة واثنان عقيمتان. الثمار فقيرة، طولها 2-3 مم، بيضاوية- متطاولة، بها أخدود بيضاوي عند الناحية البطنية، الكأس الثمري يأخذ شكل اللذن، له 3 أسنان مائلة، تحمل أوباراً.

أطراف الحقول وبين المزروعات والأراضي المشجرة

موطن:

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
:: N	:: E	السويداء	السويداء	حبران



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year