



Ziziphus lotus (L.) Lam.

Ziziphus lotus (L.) Lam.

الاسم العلمي:

RHAMNACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: عناب بري - السدر الضال

التوصيف:

شجيرة متساقطة الأوراق، طولها 1-1,5 متر، سوقها عديدة، غير منتظمة التفرع، بها أذينات وشوكة طولها 0,5-1,5 سم، واحدة قصيرة جداً ومنحنية. الأوراق بسيطة، متبادلة، بياضوية □ متطاولة إلى إهليلجية، طولها 1-1,5 سم، ملساء، بها 3 عروق، العنق 1-3 سم. الأزهار إبطية، وحيدة أو في مجموعات صغيرة، طول الزهرة 3-4 مم، خضراء. السبلات 5، بياضوية □ مثلثة. البتلات بياضوية ومقلوبة، قوتها مستوية، ومنحنية، القرص 10 فصوص. الأسدية 5 حرة. المبيض المهيض المكون من كرتين ملتحمتين، مغمور جزئياً في القرص، القلم ثنائي التفصص. الثمار حسلية، كروية، مصفرة، قطرها □ 10 مم، البذور بياضوية، 5-6 مم، بنية داكنة.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة على الترب الصخرية

موطن:

4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011