



Ziziphus lotus (L.) Lam.

Ziziphus lotus (L.) Lam.

الاسم العلمي:

RHAMNACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: عناب بري

التوصيف:

شجيرة وتساقطة الأوراق، طولها 1-1,5 متر، سوقها عديدة، غير منتظمة التفرع، بها أذينات وشوكة طولها 0,5-1,5 سم، واحدة قصيرة جداً ومنحنية. الأوراق بسيطة، متبادلة، بيضاوية [متطاولة إلى إهليلجية، طولها 1-1,5 سم، ملساء، بها 3 عروق، العنق 1-3 سم. الأزهار إبطية، وحيدة أو في مجموعات صغيرة، طول الزهرة 3-4 مم، خضراء. السبلات 5، بيضاوية [مثلثية. البتلات بيضاوية ومقلوبة، قوتها مستوية، ومنحنية، القرص 10 فصوص. الأسدية 5 حرة. المبيض علوي، ثنائي كرتلتيين ملتحمتين، مغمور جزئياً في القرص، القلم ثنائي التفصص. الثمار حسلية، كروية، مصفوفة قطرها [10 مم، البذور بيضاوية، 5-6 مم، بنية داكنة. الأوراق الكبيرة حتى 20 مم. الثمار لا تتجاوز 10 مم.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة

موطن:

4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الرحافطة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011