



# Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.

الاسم العلمي:

CHENOPODIACEAE الفصيلة

الاسم المحلي: شوندر

التوصيف:

نبات عشبي حولي، قائم، طوله حوالي 20 سم، متفرع من الأسفل. الساق عليها أخاديد، أهدس. الأوراق بسيطة، متبادلة، معنقة، بيضاوية، طولها 1-3 سم، الحافة متموجة غير منتظمة. النورة سنبلية، القنابات رمية، طولها 5-7 مم، متجهة للأعلى. الغلاف الزهري خماسي الفصوص أخضر، السنديفة 5، الهياسم 3. الثمار أكينية، قطرها 4 مم.

المهيزات:

يضم النوع تحت النوع Ssp. Batt (L.) maritima. كما يضم الضرب Var. Asch annua. بين صخور وحجارة المناطق الشاطئية  
et Graebn  
موطن:

7 6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011