

Lepidium latifolium L.

Lepidium latifolium L.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE الفصيلة:

Coming soon الاسم الوطني:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 40-100 سم، أهلس، متفرع من الأعلى. الأوراق بسيطة، متبادلة رهيبة، جلدية، هلساء، حوافها مسننة، الأوراق السفلى كبيرة (العنق 10 سم، النصل 15 سم) تحول أوباراً ، الأوراق العلوية أصغر، خالية من الأوبار. النورات رسيمة عديدة، مكونة تركيباً عنقودياً، عديدة القنابات، أعناق الأزهار رفيعة، خيطية، طولها 2-3 مم. الأزهار صغيرة، 1,5 مم. السبلات بيضاوية رهيبة عريضة، حوافها غشائية، البتلات بيضاء. الهيض منضبط. يحول أوباراً. الثمار خريذلة، طولها 2-3 مم، بيضاوية-عديسية، تحول أوباراً ، ذات قلم قصير وهيسر هامي، البذور دقيقة، واحدة في كل حبة

Coming soon

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

اوروبي متوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011