



# Neslia thracica (Velen.) Bornm.

الاسم العلمي: Neslia thracica (Velen.) Bornm.

الفصيلة: BRASSICACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 40-80 سم، قائم، متفرع من الأعلى، يحمل أوباراً لاهسة. الأوراق القاعدية تصل إلى 10 سم، متطاولة- رهدية، تستدق إلى عنق طويل، الأوراق الساقية أقصر متطاولة- رهدية إلى شريطية، سهوية، لاطنة، محتضنة للساق. النورات رأسيهية، طرفية عديدة القنابات، قطر الأزهار 4 مم. السبلات بيضاوية رهدية، 2 مم. البتلات 4 مم، ملعقية صفراء. الرأسيةيات الثورية تصل إلى 30 سم، الثمار خريذلة، كروية رديسية، 2 مم، غير متفتحة ذات قمة هديبة، ولساء، الراسيات متعرجة شبكية، البذور شبه كروية، 1,5 مم، بنية.

Coming soon

موطن:

5 4 3 2

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي توراني إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض المحافظة الهدينة القرية

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011