Onopordum carduiforme Boiss.

الاسم العلمي: Onopordum carduiforme Boiss.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: أقسون

التوصيف:

نبات بلون أخضر زاهي، مغطى بنسيج عنكبوتي قليل الكثافة، قليل الأشواك، يصل ارتفاعه حتى 130-150 سم، يتفرع بدءاً من ارتفاع 10-30 سم فوق الأرض، قطر الرأس الزهري مع الأزهار 6 سم، وبدون الأزهار 3 سم، القنابات منتشرة ومنعكسة وبعض القنابات تأخذ شكل الكلابات، يحمل الشمراخ الزهري فصوص مثلثية الشكل متباعدة غير شائكة، أجنحة الساق مثلثات متصلة ذات أشواك ضعيفة، الأوراق الأرضية قليلة إلى متوسطة التفصيص لاطئة أبعادها 20-70 سم، الأوراق السفلية قليلة التفصيص أبعادها 2-9 سم، الثمرة بهمة مجعدة بتجاعيد عرضية وذات قمة مخروطية الشكل بلون بني محروق.

الموائل: العقرة أطول من الثمار البهمة ب 1-2 مرة، الأجنحة على الشمراخ الزهري بشكل فصوص مثلثية الشكل متباعدة غير شائكة، وأجنحة الساق بشكل فصوص مثلثية الشكل قليلة العرض مستمرة، القنابات تشبه الكلابات قصيرة لا يتجاوز طولها 1 سم، النبات طويل بنفيه عصي كما تمير تحت وصولا إلى جبال لبنان الشرقية.

موطن: النبات في التربة الطينية ويمتد من الشاطئ نحو الداخل

أشهر الأزهار: 6 7 6 5 4 3

النوع: Onopordum carduiforme subsp carduiforme Branchearium نبات قصير لا يتجاوز طوله 80 سم، أجنحة الشمراخ الزهري بشكل مثلثات مستمرة ليست مستقلة، الرأس الزهري أصغر يشير موتيرد إلى أن النوع O. floccosum Boiss. مترادف معه على الرغم من أن كيو يفصلهما في نوعين

الانتماء الجغرافي: إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نبات رحيقي

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- حصر أنواع جنسي Carduus - Cirsium وأعدائها الطبيعية في السويداء وريف دمشق/ياسمين عليوي/ Year2015/M.Sc. thesis - Damascus University