



Populus euphratica Oliv

Populus euphratica Oliv

الاسم العلمي:

SALICACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: الحور الفراتي (الغرب)

التوصيف:

شجرة ثنائية المسكن، يصل ارتفاعها 10 أمتار. الأوراق بسيطة، متبادلة، بيضاوية عريضة طولها 3-10 سم، حوافها مسننة، خالية من النوبار. القنابات بيضاوية-متطاولة، متساقطة حوافها مسننة-مشرشرة. القرص الرحيقي ذو تفصص غير منتظم. عدد الأسدية 12-24 حرة، الهار بنفسجية، الهبيض بيضاوي، لاطى، وحيد الحجيرة، عديد البويضات، القلم قصير الهياسم 3 مفصصة، بنفسجية. الثمار بيضاوية، طولها حوالي 1 سم، البذور عديدة، صغيرة بيضاوية مزودة بخصلة من النوبار

الهوائية الطويلة

ينتشر في الحوائج النهرية وعلى ضفاف نهر الفرات، شجرة قليلة الارتفاع ومتعرجة غالباً، الفروع ضخمة نسبياً، الأوراق خضراء رهادية وقاسية وذات أشكال متعددة، فهي تكون من مثلثية إلى مربعة الشكل مع غدد في السفل ^{أطراف الهاري الهائية} على الفروع الطويلة، بينها تكون عريضة ومسننة بكثرة في الأعلى، على الفروع القصيرة، أما على الأخلاف فإنها تكون روجية كاملة، القشرة خضراء زيتونية تتشقق بشكل ريتيدوم سهيك ليفي ومخطط طولانياً، من النباتات شديدة التطلب للضوء والحرارة ويستطيع تحمل درجة عالية من الجفاف الجوي المرتفع على شرط أن يعيش في أترية غنية بالمياه الأرضية، كما يستطيع تحمل المياه المالحة والأتربة المالحة، وهو من الأنواع التي تخلف بقوة بعد ^{نوراني متوسطي إيراني} الانتهاء ^{قطعة} الحور ^{الانتها} كما أنه قابل للتعقيل ويتكاثر بصورة طبيعية بواسطة البذور، النشجار مذكرة وهوثثة.

لون الزهرة:

مصدر رباح مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011