



Carpinus orientalis Mill.

Carpinus orientalis Mill.

الاسم العلمي:

BETULACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: الشرد

التوصيف:

شجيرة أوراقها الفتية موبرة بشدة، مجمعة بوضوح بين العروق، تنبسط فيها بعد، بيضوية الشكل حادة النهاية، مزدوجة التسنين، ذات لون أخضر موبرة على عروق الوجه السفلي. الأزهار وحيدة الجنس وحيدة المسكن عارية. النورات المذكرة هزيلة، اسطوانية جانبية على أفرع بعمر سنة واحدة، النورات المؤنثة في عناقيد متهذلة في قمم الأفرع تأخذ مع النضج شكل مخاريط متهذلة. الثمار صغيرة مغزلية توجد وحيدة ضمن قنابات ورقية مسننة خضراء اللون باهتة. تصبح عند تقدم عمرها مشوبة بالوردي، تنضج خلال سنة واحدة في نهاية فصل، ويفيد التنضيد البارد في كسر طور سكوتها. ينتشر الشرد في غابات شرق المتوسط. يوجد في الطوابق البيومناخية الرطبة والرطوبة جداً وعلى صخور كلسية ودولوميتية وصخور خضراء. وهو من النباتات المهددة بالانقراض. موطن: بيئات شبه رطبة إلى رطبة

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: غابوي plant Forest

القرية

الهدينة

الحفاظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

اللاذقية

محمية الشوج والدرز الحفة





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •