Quercus cerris L

الاسم العلمي: Quercus cerris L

الفصيلة: FAGACEAE

الاسم المحلي: سنديان عذري

التوصيف:

شجرة كبيرة، طولها 20 35 متر. الفروع الحديثة تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق متطاولة طولها 5-14 سم، تحمل أوباراً متفرعة من الجهتين، عميقة التفصص، الفصوص مدببة. الشماريخ تتصلب في الثمار. الأزهار وحيدة الجنس، عنق الزهرة 3- 20 مم، الأزهار المذكرة تترتب في نورة هرية طويلة. الكأس 6 فصوص. التويج معدوم. الأسدية 6. الأزهار المؤنثة وحيدة أو ثنائية، المبيض 3 حجرات. الثمار تنضج في السنة الثانية، الكؤيس يشبه الفنجان، قطره 2 2,5 سم، الحراشف شريطية، مقعرة أو منحنية، طولها تقريباً 1 سم، عليها زغيبات المخروط مغمور أو بارز قليلاً، قمته مسطحة، مدورة.

الموطن: يكثر السنديان العزري في سورية والطوابق البيومناخية شبه الرطب العذب والمعتدل، الرطب العذب والمعتدل أيضاً وكذلك الرطب جداً والبارد.

بيئات: شبه رطبة إلى رطبة

أشهر الإزهار: 6 7

حياة:

الانتماء الجغرافي: أوروبي متوسطي إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نباتات غابوي plant Forest

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
محمية الشوح والأرز الحفة	:: E	اللاذقية	:: N	

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011