



Quercus infectoria Oliv.

Quercus infectoria Oliv.

الاسم العلمي:

FAGACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: بلوط فكتوري

التوصيف:

شجرة، يصل طولها 10 أمتار، دائمة الخضرة. الأوراق تحور طوال الشتاء حتى تنمو الأوراق الجديدة، جلدية، بيضاوية □ ومتطاولة، طولها 4-7 سم، الحافة متهوجة، تحول أوباراً نهمية جنبية من الأسفل، ثم تصبح هلساء. الأزهار وحيدة الجنس، الأزهار المذكرة تترتب في نورة هرية طويلة. الكأس 6 فصوص. التويج معدوم. السنوية 6. الأزهار المؤنثة وحيدة أو ثنائية الهبيض 3 حبات. الثمرة بندقية، وحيدة أو في أزواج، الكؤيس نصف كروي، يشبه الفنجان قطرة 1-1,8 سم، الحراشف ~~الهيكلية~~ متشددة، تحول أوباراً بيضاء، الهخروط بيضاوي، بارز من الكؤيس

يضم النوع حسب هوتيرد ضربين هما Var. boissieri (Reut.) Nabelek و Var. latifolia (Boiss.) Nabelek
موطن: في الغابات وعلى شكل أشجار معزولة

7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نباتات غابوية
plant Forest

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	الحافظة	الهدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	35:51:3 E	36:0:6 N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011