

Halimione portulacoides L.

الاسم العلمي: Halimione portulacoides L.

الفصيلة: AMARANTHACEAE

الاسم المحلي: الرعيل الباقي

التوصيف:

نبات جنوبي، معمر، أحادي المسكن، لونه أخضر فضي إلى دقيقي، وتخشب عند القاعدة، ذو سيقان ريزومية، عشبي من أعلي، طوله 40-100 سم. الأوراق بسيطة، معنقة، متقابلة وتطاولة- إهليلجية، إلى رمية مقلوبة، عصارية، مغطاة بحويصلات كروية لتخزين الماء، ذات حافة ملساء، طولها 3-6 سم. الأزهار وحيدة الجنس، تتجمع في نورات عنقودية قمية. الأزهار المذكرة غلافها الزهري خواصي الفصوص، السنديّة 5، الأزهار المؤنثة غلافها الزهري مكون من قنابطين ملتحمين ~~بالزهر~~ -تؤويان بداخلها المبيض، الهياسم 2. الثمار فقيرة- مثنائية مغمورة داخل القنابطين الملتحمين، طولها 3-4 مم، دلتية مقلوبة، عصارية، أحيانا ذات انتفاخات غير منتظمة، الغلاف الثمري غشائي، البذور قطرها حوالي 1,5 مم.

موطن: الصخور الشاطئية وبين الحصى النهرية

12 11 9 8 7

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011