Anchusa strigosa Labill.

الاسم العلمي: Anchusa strigosa Labill.

الفصيلة: BORAGINACEAE

الاسم المحلي: الكحلاء الشوكية (حمحم)

التوصيف:

نبات عشبي معمر، مغطى بأوبار كثيفة ذات قواعد درنية، طوله 30- 80 سم. الأوراق بسيطة متبادلة، طولها 10- 20 سم الأوراق السفلى رمحية إلى بيضاوية مقلوبة تستدق إلى عنق طويل الأوراق العلوية لاطئة، متطاولة رمحية، حوافها تامة، الأوراق السفلى معنقة، والعلوية لاطئة. النورات محدودة عقربية، طرفية وجابنية، متفرعة، القنابات رمحية. الأزهار خماسية الأجزاء منتظمة، السبلات رمحية، طولها 6- 8 مم، ملتحمة من الأسفل، عليها صف من الأوبار القاسية على العرق الأوسط. البتلات ملتحمة، زرقاء داكنة، إنبوب التويج أطول من الكأس، حراشف التاج قائمة، تحمل أوباراً . الأسدية 5، مغمورة، ملتحمة في أنبوب التويج. الثمار بنيدقات، قائمة، طولها 7- 8 مم، بيضاوية متطاولة، مضلعة ثلاثية، سطحها به عروق شبكية.

المميزات:

حسب كيو فإن النوع للمؤلف Labill. أصبح تحت نوع من نفس النوع ولكن للمؤلف Banks et Sol.

موطن: أطراف الحقول والأراضي غير المزروعة

أشهر الإزهار: 6 5 4 3

حياة:

الانتماء الجغرافي: توراني متوسطي إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

Anchusa strigosa Banks et Sol. subsp. strigosa

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
اللجاة	مركز السويداء	السويداء	:: E	:: N

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ Year/https://powo.science.kew.org/taxon/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011