



Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm

الاسم العلمي: Polygonum equisetiforme Sibth. &

الفصيلة: POLYGONACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، يكون ريزومة أرضية جارية، طوله 30-80 سم. ساقه زاحفة أو قائمة. الأوراق بسيطة، متبادلة، وتطاول إلى رحية- شريطية، طولها 0,5 - 3,5 سم، حافتها هلساء. الأذينات غودية، غشائية، ثنائية التفصص، ذات عروق متوازية، 1-1,3 سم. القنابات الزهرية شريطية. الأزهار تتجمع في مجموعات من 2-3 في النصف العلوي للفروع. قطر الزهرة 5 مم، الغلاف الزهري 5 فصوص، زهري إلى أبيض اللون أو مخضر، الأسدية 8، الخيوط عريضة وتضخم من الأسفل. الأقسام المهيمنة: رؤسية. الثمار فقيرة، طولها 2-2,5 مم بنية، لامعة، مغمورة داخل الغلاف الزهري

الترب الرملية على الأراضي المهملة

موطن:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

أشهر الأزهار:

حياة:

عالي

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
مهاوس	مركز السويداء	السويداء	32:43:43 E	36:45:13 N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011