



Rubus tomentosus Borckh.

Rubus tomentosus Borckh.

الاسم العلمي:

ROSACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنبي مشوك، يحمل أوباراً وخاصة الفروع الحديثة. الأوراق بسيطة، متبادلة، معنقة النوراق مركبة ثلاثية، الوريقات 2 - 5 سم، بيضاوية إلى متطاولة، حوافها مسننة حادة، السطح العلوي تقريباً أملس، السفلي يحمل أوباراً دقيقة كثيفة تعطيه لوناً رمادياً. الشوايخ تحمل أشواكاً. النورات محدودة متفرعة، طرفية. القنابات رحيية، مجزأة ثلاثية. السبلات رحيية مذببة، طولها 4 - 7 مم، تحمل أوباراً كثيفة، تنحني للخلف بعد الإزهار. البتلات بيضاوية، بيضاء، طولها 6 - 10 مم. الأسدية عديدة، بيضاء. الهيض كروي - بيضاوي، سطحه متعرج، قاعدته قرصية، الكرابل عديدة، منفصلة، تحمل أوباراً طويلة بيضاء. الثمار حسلية، عديدة متجمعة وحيدة النواة، قطرها 2-3 مم، سوداء

غابات وتدهورة على الجروف الصخرية

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نبات رحيقي نبات غذائي

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدية

Rubus occidentalis

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

اللاذقية

منطقة اللاذقية

محمية الغرلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011