Cirsium phyllocephalum Boiss. et Blanch

الاسم العلمي: Cirsium phyllocephalum Boiss. et Balansa

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

عشب شائك، رمادي اللون، غير موبر أو مغطى بنسيج عنكبوتي، له ساق ثخينة صاعدة محمرة تصل لارتفاع 50-100 سم أو أكثر، الأوراق خشنة شائكة من سطحها العلوي ومجردة من الأوبار أو مغطاة قليلاً بنسيج عنكبوتي في سطحها السفلي، عروقها بارزة، مفصصة إلى فصوص لسانية الشكل تنتهي بأشواك صفراء قوية، تحيط بالساق، يوجد اثنان من الرؤوس الزهرية في قمة الفروع الزهرية، يصل قطر الرأس الزهري إلى 1 سم أو أكثر (1.5-2سم) متطاول يتضيق تدريجياً باتجاه القمة، محاط بأوراق زهرية طويلة شائكة جداً، محمولة على أعناق طويلة تغطي الأزهار، قاعدة الرأس الزهري غير موبرة وتحمل عدة قنابات غير متساوية متراكبة فيما بينها تنحني بشكل ضعيف، وتصبح شائكة في قمتها، الثمار سمراء بنية مسودة مضغوطة ولامعة، العفرات مكونة من أشعار ريشية شوكية، وما يميز النوع C. phyllocephalum شكل فصوص الأوراق التي تأخذ شكل عدة شيفات مثلثية الشكل، دوارية التوضع على عرق الورقة الرئيس، ينتهي كل منها بشوكة مبيضة طويلة.

المميزات: ما يميز جنس Cirsium عن باقي أجناس الشوك الأخرى أن الساق لا تحمل أشواك أو أجنحة

التوطن: جوانب الطرق والحقول الزراعية

أشهر الإزهار: 7 8 9 10

حياة:

الانتماء الجغرافي: متوسطي توراني إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

www.fsol.net.sy
by. Y. Alewi

www.fsol.net.sy
by. Y. Alewi

www.fsol.net.sy
by. Y. Alewi

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011