

Onopordum blancheanum (Eig.) Danin

الاسم العلمي: Onopordum blancheanum (Eig.) Dagn.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: الشوك البنفسجي (الاقسون)

التوصيف:

اللون العام للنبات أخضر غامق، يبلغ طوله 50 سم، ويحمل عدة سوق زهرية ذات أوراق صغيرة، ينتهي كل ساق برأس زهري واحد كروي مضغوط، تحمل السوق الزهرية أجنحة مثلثية الشكل مستترة وهزودة بأشواك ضعيفة، الأوراق القاعدية مفصصة بفصوص متطاولة عميقة ومتباعدة، أبعاد الورقة بالمتوسط 2-3 × 18 سم، قطر الرأس الزهري مع الأشواك 8 سم وبدون الأشواك 4 سم، يحمل الرأس الزهري قنابات منتشرة ومنعكسة وبعضها تأخذ شكل الكلابات، الثمرة بهمة

يتميز جنس الشوك Onopordum عن باقي أجناس الشوك الأخرى بسوقه المتخشبة (المتعضمة) التي يصعب كسرها باليد. يهتد على طول الساق أجنحة متصلة أو منفصلة، عريضة أو ضاهرة حسب النوع، حوافها مزودة بالأشواك: قطر الرؤوس الزهرية في جنس Onopordum يعادل قطر الرؤوس

أشهر الزهرية في جنس Carduus، marianum Silybum أو يزيد عنها. شكل البذور البهمة مميزة للجنس والتزيينات الوجودية على سطح البذور مميزة لأنواع الجنس. ما يميز النوع Onopordum رأسه الجذلي، منها وكل متفرعة غير تكون القاعدة من تخرج الزهرية السوق أن هو blancheanum زهري واحد، يغطي الساق أجنحة شائكة مثلثية الشكل متصلة على طول الساق وعرضها أقل من

لون الزهرة:

نبات رحيقي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •