



Onopordum heteracanthum C.A. May

الاسم العلمي: Onopordum heteracanthum C.A. Mey

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: شوك الجهل

التوصيف:

يغطي النبات وبر باهت كثيف، يزيد طول النبات عن المتر، الساق بسيطة أو متفرعة مع أجنحة ساقية شوكية بالكامل، الأوراق رحيمة ومتوسطة التفصيص شائكة بشكل كثيف، الرأس الزهري بقطر 2.5-4 سم بدون الأشواك، القنابات السفلية متراكبة وتتجه نحو الأسفل، القنابات الوسطى معكوسة والقنابات الداخلية تنتهي بأشواك صديحة

المميزات:

العفرا أطول من الثمرة البهمة ب 2-4 مرات، يزيد قطر الرأس الزهري بدون الأشواك عن 3 سم، لا يتجاوز طول أطول القنابات المحيطية عن 4 سم القنابات الخارجية متجهة نحو الأسفل بشكل مثلثات شائكة جداً، القنابات الوسطى تتساوى في الطول مع الأشواك طويلة 2-4 سم، القنابات الداخلية تنتهي بأشواك صديحة اللون العام للنبات رهاوي باهت مغطى بنسيج عنكبوتي، وتهد أجنحة شائكة ومستنيرة على طول الساق يتميز تحت النوع *Onopordum heteracanthum* Subsp. *recurvatum* بالنسيج العنكبوتي الذي يغطي الأوراق، وأجنحة الساق بشكل كثيف، أجنحة الساق عريضة لكن أقل من قطر الساق ومستنيرة وهزودة بأشواك صفراء كثيفة، القنابات الوسطى والخارجية منتشرة أو منحنية للخلف أو الأسفل، والقنابات الداخلية قائمة خطية يتميز تحت النوع *Onopordum heteracanthum* C. A. Mey var *anisacanthum* لون العنكبوت بنسج تغطية أقل بأنه الأشواك أقوى وأكثر وأصفر

الانتحاء الجذري: لونه العنكبوتي بالنسج تغطية أقل بأنه الأشواك أقوى وأكثر وأصفر

القوية الاقتصادية: نبات رحيقي

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصورة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- حصر أنواع جنسي Carduus - Cirsium وأعدادها الطبيعية في السويداء وريف دمشق/ياسمين عليوي/
Year2015/M.Sc. thesis - Damascus University