



Onopordum heteracanthum

C.A. May

الاسم العلمي: Onopordum heteracanthum C.A. Mey

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: شوك الجهل

التوصيف:

يغطي النبات وبر باهت كثيف، يزيد طول النبات عن المتر، الساق بسيطة أو متفرعة مع أجنحة ساقية شوكية بالكامل، الأوراق رحيمة ومتوسطة التقصيص شائكة بشكل كثيف، الرأس الزهري بقطر 2.5-4 سم بدون النشواك، القنابات السفلية متراكبة وتتجه نحو الأسفل، القنابات الوسطى معكوسة والقنابات الداخلية تنتهي بأشواك صريحة

المميزات:

العفرا أطول من الثمرة البهمة ب 2-4 مرات، يزيد قطر الرأس الزهري بدون النشواك عن 3 سم، لا يتجاوز طول أطول القنابات المحيطية عن 4 سم القنابات الخارجية متجهة نحو الأسفل بشكل مثلثات شائكة جداً، القنابات الوسطى تتساوى في الطول مع شكل النشواك طويلة 2-4 سم، القنابات الداخلية تنتهي بأشواك صريحة اللون العام للنبات رهاوي باهت مغطى بنسيج عنكبوتي، وتهد أجنحة شائكة ومستنهرة على طول الساق يتميز تحت النوع *Onopordum heteracanthum* Subsp. *recurvatum* بالنسيج العنكبوتي الذي يغطي الأوراق، وأجنحة الساق بشكل كثيف، أجنحة الساق عريضة لكن أقل من قطر الساق ومستنهرة وهزودة بأشواك صفراء كثيفة، القنابات الوسطى والخارجية منتشرة أو منحنية للخلف أو الأسفل، والقنابات الداخلية قائمة خطية يتميز تحت النوع *Onopordum heteracanthum* C. A. Mey var *anisacanthum* لون العنكبوت بنسج تغطية أقل بأنه النشواك أقوى وأكثر وهصفرة

الانتحاء الجذري: لونه العنكبوتي بالنسج تغطية أقل بأنه النشواك أقوى وأكثر وهصفرة

القوية الاقتصادية: نبات رحيقي

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصورة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- حصر أنواع جنسي Carduus - Cirsium وأعدادها الطبيعية في السويداء وريف دمشق/ياسمين عليوي/
Year2015/M.Sc. thesis - Damascus University