



Pinus halepensis Mill.

Pinus halepensis Mill.

الاسم العلمي:

PINACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: الصنوبر الحلبي

التوصيف:

شجرة. جذعها غير مستقيم في غالب الأحيان إلا أن هناك بعض العروق أو الضروب التي تنهار باستقامة ساقها. القشرة رهادية وملساء عند النباتات الفتية وتصبح متشققة ذات حراشف رقيقة وعريضة ومسطحة مع التقدم في العمر. التاج غير كثيف. شكله كروي غير منتظم، لونه أخضر فاتح، البراعم غير رائحية. تجتمع كل ورقتان ضمن غمد واحد. لونها أخضر رمادي، ناعمة اللمس طرية، مسننة بشكل دقيق، تدوم من سنتين إلى ثلاث سنوات، تجتمع الأوراق في نهاية الفرع بشكل المبرقعات. المخاريط المذكرة صفراء مرصعة بالأحمر. المخاريط المؤنثة خضراء مائلة إلى البنفسجي تتشأ في نهايات أغصان ذبوت الشجرة وتطاوله لونها أسمر محمر ويميل إلى اللون الرمادي بتقدمها بالعمر. الهيئات التناسلية البذور مجنحة صغيرة غير مأكولة، الأوراق بعرض 1 مم كما أن الجذع القتي ذو لهما عتق طويل نسبياً متجهم نحو النيسفل، تكون المخاريط منعزلة على الفروع أو مزدوجة. يحمل ترس الحشيش نيرة بارزة تحمل بقعاً العنقور بالطلبابنهر الأنواع الجغرافية فهو أكتويديكهيته من البطار طوله أربع مرات طول البذر السقويته من تعادلها 250 يسم، أو أقل، المواقع عالية والأهمطار. فإنها ينخفض الأماكن

6 5 4 3

أشجار الزمان لها وغزيرة إلا من الحارة الشديدة الحريف.

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي نبات غابوي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •