



Ziziphus spina-christi (L.) Willd.

الاسم العلمي: Ziziphus spina-christi (L.) Willd.

الفصيلة: RHAMNACEAE

الاسم المحلي: عناب

التوصيف:

شجيرة شوكية دائمة الخضرة تصل إلى 5 م وغالباً ما تأخذ شكل شجرة قصيرة. الأفرع حادة تكون بلون غامق مسود. النشواك طويلة. الأوراق 2.5 - 4 سم، مائلة من الناحية السفلية مع حواف مسننة، الناحية السفلية شبه مدورة، موبرة أحياناً على مستوى العصب المتوسط على الوجه السفلي. الكأس الزهري خطي الشكل. الثمرة بيضوية متطاولة، 1 سم، حراء ثم سوداء عند النضج. الثمرة البيضوية، تصل حتى 12 مم، الأوراق من 2-6 سم.

الهيزات:

حسب هوتيرد يضم النوع الضرب Var. Boiss inermis والذي لا يرد في كيو وإنما يرد نفس
إسم الضرب Var. DC inermis.
هوطن: بينات شبه رطبة

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

عربي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نبات غذائي

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الرحافطة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>