

Ricinus communis L.

Ricinus communis L.

الاسم العلمي:

EUPHORBIACEAE : الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنبي، طوله 1,5-6 متر، أهلس. الأوراق مفصصة كفية، متبادلة، معنقة، قطرها 10-30 سم، عدد الفصوص 5-11، راحية، مثلثية، مسننة الحافة. النورات عنقودية، الأزهار الهوائية للأعلى، الغلاف الزهري 3 سبلات، الهبيض هبطى بزوائد لينة، ثلاثي الكرابل، كل منها تحوي على بذرة واحدة، الأنقلام 3، حواء، الأزهار الهذكرة للأسفل، الغلاف الزهري 3 سبلات، اللسدية عديدة، متفرعة. الثمار علبة، طولها 1-3 سم، خشنة الهلوس، تحوي على ثلاث حجات تحوي كل منها على بذرة واحدة، البذور بيضاوية، قاسية، بنية، مزخرفة.

الذراضي المههلة على أطراف الحقول

موطن:

1 9 8 7 6 5 4 3 2

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011