



Bupleurum nodiflorum Sm in Sibth.

الاسم العلمي: Bupleurum nodiflorum Sm in Sibth

الفصيلة: APIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أملس، طوله 5 - 20 سم. ساقه مائلة ذات تفرعات ثنائية أو ثلاثية من
 النسفل، مضلعة أو عليها أخاديد ذات أخاديد. الأوراق بسيطة، شريطية - رمحية، 2-7 سم حادة،
 ذات 3 - 5 عروق. الخيوط طرفية وجانبية، شبه هامية، لاطئة أو معنقة. الأشعة 5 - 12، غير
 متساوية. القنابات 3، متطاولة - رمحية، حادة، غشائية، ثلاثية العروق. القنبيبات 5 رمحية عريضة،
 طولها 5 مم، ذات قمة طويلة مدببة، بها 3 عروق بارزة، تحيط بالخيوط الثمرية بالكامل. الأزهار
 متفرجة. البتلات ثلاثية الفصوص، الفص الأوسط طويل، ثنائية التفصص، منحني للداخل. الثمار
 متطاولة، 1,5 - 2 مم، بنية، الثميرات ذات أضلاع بارزة.

موطن:

أشهر الإزهار:

حياة:

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

5 4 3

متوسطي

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011