



Cnidium orientale Boiss.

Cnidium orientale Boiss.

الاسم العلمي:

APIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، ذو جذر سهيك، طوله 60-120 سم. ساقه ولساء، خالية من الأوبار، عليها أخاديد. الأوراق مركبة ريشية متضاعفة ثلاثية إلى أجزاء متطاولة- رمحية عرضها 3-6 مم أعناقها غمدية. القنابات 5، شريطية، 3-13 مم، القنبيبات 5، شريطية، 2-6 مم. الخيوط طرفية وجانبية، قطر النورة في الإزهار 2-2,5 سم، وفي موسم الإثمار 5-6 سم، الأشعة عديدة، طولها 5-6 مم، وفي الإثمار 1-3 سم، الأزهار متناظرة، بيضاء، طولها 2 مم البتلات مفصصة، الأسدية بيضاء بارزة. الثمار متطاولة، 4 مم، الثميرات ملتحة جانبياً. ذات أضلاع جانبية وظهرية بارزة.

موطن:

87

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. خطوط العرض خطوط العرض خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011