



# Danaa cornubiensis (Torn.) Burn

الاسم العلمي: Danaa cornubiensis (Torn.) Burn

الفصيلة: APIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، ذو جذر سهيك، يصل طوله إلى 1 متر. الساق عليها أخاديد، أهلس. الأوراق القاعدية كبيرة الحجم، مركبة ريشية، الأوراق الساقية صغيرة، بسيطة، راحية. النورات طرفية وجانبية، قطر النورة 2 سم، القنابات 5، راحية، مدبية، بها 3-5 عروق، غير هجأة، طولها 2,5-3 سم، الأشعة 8-13، خيطية رفيعة، طولها 10-12 سم، يصل في الثمار إلى 7 سم القنبيبات 5، راحية، طولها 2 سم، بها عرق واحد. البتلات بيضاء، متناظرة، منحنية للداخل. الثمار طولها 2 سم، تتكون من ثمرتين بيضاويتين متطاولتين، ملتحمتين جانبياً، ذات مناقير طويلة ومنحنية للأسفل.

حسب كيو النوع لهولف مختلف Danaa cornubiensis (L.) Burnat

المواقع الظلية

موطن:

6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي سيبيري

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض Physospermum cornubiense (L.) DC القرية

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year