



Tordylium syriacum L.

Tordylium syriacum L.

الاسم العلمي:

APIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 20-40 سم، ساقه مضلعة، تحل أوباراً كثيفة. الأوراق غمدية مركبة ثلاثية، طولها 8-12 سم، الوريقات قرصية-قلبية، تحل أوباراً، الحافة مسننة إلى ضحلة التفصص. النورة مقابلة للأوراق. طويلاً الشهاريد. القنابات رهمية وقلوبة، طولها 4 سم الأشعة 9-10 غير متساوية الطول، القنبيبات رهمية وقلوبة، طولها 2 سم، الخبيبات تحتوي على أزهار محيطية وذكرية، بيضاء، وأزهار داخلية مؤنثة بيضاء، ذات عنق سميك وضلع يحل أوباراً عند الأنضاج، الهبيض يحل أوباراً كثيفة. الثمار قرصية-بيضاوية، منضغطة، طولها 1 سم، حافتها ذات بروزات تقريباً مشوكة-درنية، تتكون من ثويرتين ملتصقتين، كل منها ذات منقار وبها بذرة واحدة، البذور عديسية-متطاولة، وجنحة، طولها 4 مم، سطحها خشن شبكي دقيق.

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض المحافظة الهدينة القرية

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011