



Anthemis tinctoria L.

Anthemis tinctoria L.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي: الاربيان الصبافي

التوصيف:

نبات عشبي معمر، قائم، طوله 40-70 سم، الساق عليها أخاديد، قاسية، متفرعة من النصفل تحمل أوباراً قطنية تعطيها لوناً رهادياً. الأوراق مجزأة ريشية إلى أجزاء مفصصة، قهوها مدببة، تحمل أوباراً قطنية. الهامات طرفية، وحيدة، قرصية، قطرها حوالي 2 سم، يصل طول الشمراخ إلى 20 سم. القنابات 4-5 صفوف، لينة، متراسة، متطاولة، حوافها غشائية الخارجية تحمل أوباراً والداخلية ملساء، القنابات الزهرية متطاولة. الأزهار إنبوبية، كلها خنثى كل زهرة محاطة بقنابة متطاولة قهتها ممدودة طولها مساوٍ للزهرة أو أطول. الثمار 2-3 مم ومنضغطة ظهرياً، بنية، بها تاج قهبي بطول 0,5 مم، مسنن قليلاً.

المناطق الشجرية المفتوحة وأراضي المراعي

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

إيراني توراني

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

Cota tinctoria (L.) Ga.

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

اللاذقية

منطقة اللاذقية

محمية الغرلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year