

Artemisia verlotorum Lamotte

الاسم العلمي: Artemisia verlotorum Lamotte

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، يكون ريزومة، طول العينة المزهرة 35 سم، يحمل أوباراً دقيقة كثيفة وتفرع من الأعلى. الأوراق متبادلة، السطح العلوي أملس، لونه أخضر داكن، السطح السفلي يحمل أوباراً دقيقة كثيفة، أخضر فاتح رهادي، الأوراق السفلى مجزأة، الأجزاء مفصصة، الفص الأوسط أكبر، طولها حوالي 4 سم، الأوراق العلوية بعضها بسيطة وبعضها مفصصة إلى مجزأة. الهامات عديدة، مرتبة في نورات رأسية، القنابات رحيبة، ورقية، طولها 0,5 - 1 سم. الهامة بيضاوية- متطاولة، طولها 4 مم، القنابات 4 صفوف، طولها 2 - 3 مم تحمل أوباراً، حوافها غشائية، بها عرق واحد، الخارجية متطاولة - رحيبة، الداخلية بيضاوية- متطاولة. الأزهار الخارجية أنثوية، طولها 3,5 مم، الأزهار الداخلية خنثى، أنبوية، طولها 2,5 - 3 مم، صفراء- بنية. المبر قهها رفيعة - هدبية. الثمار متطاولة تحتوي على من التبريد المبريد.

1 110

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

| القرية | الهدينة | المحافظة | خطوط العرض | خطوط الطول |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| No Result | No Result | No Result | No Result | No Result |



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011