



Carlina lanata Ten.

Carlina lanata Ten.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، وشوك، طوله 7- 20 سم، غير متفرع أو قليل التفرع. الأوراق متطاولة إلى رهدية، لاطئة، وحتضنة للساق، وفصصة ريشية إلى مسننة، حوافها وشوكة، عليها زغيبات عنكبوتية من الأسفل، الأوراق العلوية نصف وحتضنة للساق. قطر الماهات 2- 4 سم بدون القنابات الغلافية. القنابات الخارجية طولها 2- 4 سم، تشبه الأوراق، وشوكة، القنابات الوسطى رهدية، قهوها وشوكة، القنابات الداخلية شريطية، شعاعية، بنفسجية مدهرة. الأزهار أنوبية صفراء إلى زهرية- البنية. الثمار سبساء، طولها 3 مم، متطاولة، تحمل أوبراً (شكل: 10).

النوع مسجل في سورية بإسم *Carlina lanata* L. حسب كيو

موطن:

76

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

No Result

الهدينة

No Result

الرحاظة

No Result

خطوط العرض

No Result

خطوط الطول

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011