



Carlina lanata Ten.

Carlina lanata Ten.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، وشوك، طوله 7-20 سم، غير متفرع أو قليل التفرع. الأوراق متطاولة إلى رهدية، لاطئة، وحتضنة للساق، وفصصة ريشية إلى مسننة، حوافها وشوكة، عليها زغيبات عنكبوتية من الأسفل، الأوراق العلوية نصف وحتضنة للساق. قطر الماهات 2-4 سم بدون القنابات الغلافية. القنابات الخارجية طولها 2-4 سم، تشبه الأوراق، وشوكة، القنابات الوسطى رهدية، قهوها وشوكة، القنابات الداخلية شريطية، شعاعية، بنفسجية مدهرة. الأزهار أنبوبية صفراء إلى زهرية-البنفسجية. الثمار سبساء، طولها 3 مم، متطاولة، تحمل أوبراً (شكل: 10).

النوع مسجل في سورية باسم *Carlina lanata* L. حسب كيو

موطن:

76

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011