



Carthamus tenuis (Boiss et Bl.) Bornm.

الاسم العلمي: Carthamus tenuis (Boiss et Bl.) Bory

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، مشوك، طوله حوالي 80 سم، لونه اخضر رهادي، كثير التفرع من الأعلى مغطى بأوبار دقيقة، ناعمة. النوراق جلدية، رمية ضيقة، مفصصة، ذات حواف مشوكة الأشواك قوية. الهامات قليلة الأزهار، قطرها 1 سم، محاطة بقنابات غلافية مشوكة، الأزهار أنبوية، بنفسجية فاتحة، الأسدية بنفسجية. الثمار سبسلأ، الثمار الخارجية عديمة الهناثير والداخلية تحتوي على هناثير.

المميزات:

يتمثل النوع في سورية tenuis .subsp و foliosus .subsp

النوع واسع الانتشار على أطراف الحقول وبين المزروعات

موطن:

9 8 7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011