



Centaurea babylonica (L.) L.

الاسم العلمي: Centaurea babylonica (L.) L.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي، ثنائي الحول، قائم، غير متفرع، طوله 60-300 سم، يحول أوباراً قطنية دقيقة تعطيه لون رمادي. الأوراق القاعدية سوارية الترتيب، كبيرة الحجم، مفصصة ريشية، ذات فص وسطي بيضاوي-متطاول، كبير، وفصوص قليلة جانبية صغيرة، الأوراق الساقية غير مفصصة، رهمية، حوافها تامة، قواعدها ملتحمة بالساق ومجنحة، الأوراق العلوية رهمية-شريطية، قواعدها ملتحمة بالساق. العاهات عديدة، توجد وحيدة أو في مجموعات من 2-4 على شواريح قصيرة أو لاطنة على طول النصف العلوي للساق، مكونة تركيباً عنقودياً ععشبية بالسنبلة. القنابات شريطية، طولها 1-5,1 سم، طول العاهة 15-23 مم، بيضاوية-كأسية الشكل. القنابات الغلافية عدة صفوف، متداخلة، بيضاوية عريضة، قاسية، قهوها هدبية ذات شويكة صغيرة، تحمل أوباراً قطنية كثيفة، بدورها تحمل القنابات الداخلة المنطقرة العنقية ضمن التينم الشاذية المقولسطينة لها قنبيبات خيطية كثيفة. الثمار متطاولة □ إسطوانية، هدبية من الأسفل طولها 3,5 مم، ملساء، المناسير حلقة من الأوبار الطويلة والقصيرة المختلطة، طولها 2-4 مم.

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الرحافطة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011