

Centaurea cheirolopha (Fenzl.) Wagenitz

الاسم العلمي: Centaurea cheirolopha (Fenzl.) Wagn.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، 20-40 سم، قائم أو هائل، غالباً غير متفرع الأوراق متبادلة، رهيبة - شريطية، لاطئة، ملساء من الأعلى، تحول أوباراً دقيقة مبيضة من الأسفل، الأوراق السفلى مفصصة ذات فص وسطي كبير و1-3 أزواج من الفصوص الجانبية الصغيرة، وأحياناً غير مفصصة. الهامات طرفية، وديدة، طولها 15-20 مم، بيضاوية، القنابات بيضاوية □ متطاولة بنية فاتحة، تحتوي على 5-7 شويكات طولها 5 مم. الأزهار صفراء، إنبوية، الخارجية عقيمة الداخلية خنثى. الثمار برهيلية، طولها 5-7 مم. البنية فاتحة أو داكنة، تحول أوباراً قطنية خفيفة، الهناثير قصيرة، طولها 0,5-1,5 مم.

موطن:

876

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011