



Centaurea iberica Trev. ex Spreng.

الاسم العلمي: Centaurea iberica Trev. ex Spreng

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:
التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول، طوله 40-60 سم، ثنائي التفرع من الأسفل، يحول أوباراً غدية ولاهسة ومعدة. الأوراق السفلى مجزأة ريشية، الأوراق العلوية رويحة- شريطية، تامة أو ذات تسننات متباعدة وشوكة، الهامات طولها 2 - 3 سم، شبه لاطئة، الأزهار زهرية - أرجوانية بارزة كثيراً. القنابات ذات شوكة وسطى طويلة بطول 1,5 ÷ 2,5 سم، وزوجين إلى ثلاثة أزواج من الشويكات الجانبية بطول 3 ÷ 4 سم. القنبيبات خيطية، عديدة. الثمار متطاولة ÷ برهيلية، طولها 2,5 ÷ 3 مم. الهامات سفلى جانبية وتخصرة، الهامات ذات صفين من الأوبار الخارجية قصيرة والداخلية طويلة.

يضم النوع في سورية بضرابين هو Var. meryonis (DC) Boiss. و Var. hermonis Boiss. (Boiss.)
موطن:

7 6 5 4

أشهر الأزهار:
حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:
لون الزهرة:
القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •