



Crepis hierosolymitana Boiss.

الاسم العلمي: Crepis hierosolymitana Boiss.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، ذو ريزومة قصيرة ذات جذور ليفية عديدة، طوله 20-60 سم. ساقه قائمة ذات
 تفرعات شبه مشطية من الأعلى. النوراق مفصصة ريشية، تحمل أوباراً أ، الفصوص دائرية، النوراق
 القاعدية معنقة، الفص العلوي أكبر، النوراق الساقية لاطنة، محتضنة للساق النوراق العلوية أصغر،
 شريطية. الهامات 1 سم، القنابات صفين، الخارجية قصيرة، الداخلية رحية شريطية، تحمل أوباراً
 . النزهار شعاعية، صفراء. الثمار عديمة الهناكير، 4-5 مم منحنية، منضغطة، مضلعة، الهناشير أطول
 من النواكير، متساقطة.

بين الصخور متفاوتة الظل

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية **الهدينة** **المحافظة** **خطوط العرض** **خطوط الطول**

No Result No Result No Result No Result No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011