



Evax pygmaea (L.) Bort.

Evax pygmaea (L.) Bort.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، عديم الساق. الأوراق وردية الترتيب، متطاولة \square ملعقية، إلى رهدية مقلوبة 5-10 سم، تحول أوباراً دقيقة كثيفة هبيضة، تحيط بروئيس الهامات المركزي. قطر رؤيس الهامات 5-30 مم، عدد الهامات 2-6، طولها 5-6 مم، متطاولة \square إسطوانية، القنابات الغلافية 6-7 صفوف، بيضاوية مهدبة - مشوكة، متداخلة، خشنة، تحول أوباراً قرب القمة. الأزهار الخارجية مؤنثة، التويج 2 مم، خيطي، المبيض بيضاوي، منضغط، به ثلاثة أضلاع جانبية، الأزهار الداخلية خنثى، التويج 1,75 مم، **المورنيان-الفصوص**. الثمار بيضاوية مقلوبة ومنضغطة، 2 مم، بنية داكنة، سطحها خشن، ذو نتوءات، عديمة الهناثير

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011