

# Picris echioides L.

Picris echioides L.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، هائل إلى شبه قائم، يكون نهوات جديدة عند العقد. الساق عليها أخاديد، تحول أوباراً خطافية. الأوراق بسيطة، تحول أوباراً قانحة ذات قواعد عريضة، الأوراق القاعدية ذات ترتيب وردى، رحية مقلوبة، الأوراق العلوية متبادلة، لاطنة، محتضنة للساق. قطر الرؤيسات 8-10 مم. القنابات الخارجية ورقية، رحية، متباعدة عن الرؤيس، تحول أوباراً مشوكة كثيفة، القنابات الداخلية غشائية، تحول أوباراً عند العرق الأوسط. الأزهار شعاعية، صفراء. الثمار سببلاء، منحنية- منجلية، الهزوات المتأثير، طولها 2,5 مم، مضلعة، وجعدة عرضياً.

أطراف الحقول وبين الهزروعات

موطن:

12 11 9 8 7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011