



Helminthotheca echioides (L.) Holub

الاسم العلمي: Helminthotheca echioides (L.) Holub**الفصيلة:** ASTERACEA**الاسم المحلي:****التوصيف:**

نبات عشبي معمر، هائل إلى شبه قائم، يكون نهوات جديدة عند العقد. الساق عليها أخاديد، تحول أوباراً خطافية. الأوراق بسيطة، تحول أوباراً قانحة ذات قواعد عريضة، الأوراق القاعدية ذات ترتيب وردى، رحية مقلوبة، الأوراق العلوية متبادلة، لاطنة، محتضنة للساق. قطر الرؤيسات 8-10 مم. القنابات الخارجية ورقية، رحية، متباعدة عن الرؤيس، تحول أوباراً مشوكة كثيفة، القنابات الداخلية غشائية، تحول أوباراً عند العرق الأوسط. الأزهار شعاعية، صفراء. الثمار سببلاء، منحنية- منجلية، **الهورات** المتأثير، طولها 2,5 مم، مضلعة، وجعدة عرضياً.

أطراف الحقول وبين الهزروعات

12 11 9 8 7 6

موطن:**أشهر الإزهار:****حياة:**

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:**لون الزهرة:****القيمة الاقتصادية:****خطوط الطول** **خطوط العرض** **المحافظة** **الهدينة** **القرية**

No Result No Result No Result No Result No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year