



# Picris strigosa M. Bieb

Picris strigosa M. Bieb

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي، ثنائي الحول أو معمر، 30 - 100 سم، مغطى بأوبار خطافية قاسية، ساقه قائمة أو مائلة، ومتفرعة. الأوراق السفلية رهيبة وقلوية - إهليلجية، تصل إلى 10 سم، متباعدة التسنن. الأوراق العلوية أصغر بكثير، رهيبة - شريطية، تامة. الهامات طرفية وجانبية، توجد في مجموعات قصيرة الشوايخ، القنابات شريطية، لينة، 5-6 صفوف، الداخلية أطول بالتدريج، تحمل أوباراً عنكبوتية، وخطافية على العرق الأوسط. الثمار منجلية - مقوسة قليلاً وحموية داخل القنابات المزدوجة المستديرة، طولها 3 مم، بنية، سطحها خشن، ذو أخاديد أفقية متوازية، الهناثير حلقة وتساقطة، تحمل أوباراً طويلة.

أطراف الحقول والزروعات في الجبال

موطن:

8 7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011