



Tanacetum cilicium (Boiss.) Grierson.

الاسم العلمي: Tanacetum cilicium (Boiss.) Griers

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 40-100 سم، قائم، غير متفرع، ساقه عليه أخاديد، يحمل أوباراً ناعمة. الأوراق مجزأة ريشية، تحمل أوباراً . الهامات عديدة، مرتبة في نورة طرفية مشطية بقطر 4-5 مم. طول الهامة 5-6 مم، القنابات الغلافية شريطية، طولها 4 مم، تحمل أوباراً كثيفة. الأزهار الشعاعية، مؤنثة، بيضاء، الأزهار الإنبوبية خنثى. الثمار متطاولة، تقريباً إسطوانية، طولها 2 مم، مضلعة، عليها قطرات زيتية، بنية.

المميزات:

المواقع المشجرة

موطن:

6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	خطوط العرض	خطوط الطول	محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	الحفاظة	الهدينة	القرية
	:: N					:: E			



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011