

**Lithodora hispidula (Sibth.
& Sm.) Griseb.**

الاسم العلمي
Lithodora hispidula (Sibth. & Sm.)**الفصيلة:** BORAGINACEAE**الاسم المحلي:****التوصيف:**

نبات جنبي، كثيف التفرع، مغطى بأوبار دقيقة كثيفة تعطيه لوناً رهادياً. الأوراق بسيطة متبادلة، بيضاوية ومقلوبة إلى رحية ومقلوبة، 10-15 مم. تحول أوباراً على كلا الوجهين وتكون أغزر على السطح السفلي فتعطيه لوناً رهادياً، الحافة منبسطة أو منحنية. النورات محدودة طرفية، تحتوي على 2-4 أزهار. القنابات شريطية، 6-7 مم، رحية، تحمل أوباراً. عنق الزهرة 2 مم. الكأس 5 مم، يحمل أوباراً. الفصوص رحية شريطية، 3 مم، الأنبوب 2 مم. التويج 11 مم، يبدأ بلون أبيض ثم يتحول إلى رصاصي أو أرجواني، قهوي، أهدس، الأنبوب ضيق طويل، الفصوص قصيرة. الأنسدية مغمورة داخل الأنبوب، الهابر شريطية 1,5 مم. الهبيض رباعي الحجيرات، القلم قاعدي، الهيسم قليل التفصص. الثمار بيضاوية-مثلثية، بيضاء، 2 مم سطحها متدرن دقيق.

موطن:

5 4 3 2

أشهر الإزهار:**حياة:**

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:**لون الزهرة:****القيمة الاقتصادية:**

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011