



Arabis laxa Sibth et Sm.

Arabis laxa Sibth et Sm.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 40-80 سم، ساقه قائمة، تحمل أوباراً من الأسفل، الأوراق القاعدية
سوارية، طولها 4-15 سم، مفصصة ريشية، تحمل أوباراً متفرعة، الأوراق الساقية اقصر رحية
سهمية، نصف محتضنة، تاهة. النورات رأسيمة، كثيفة، عديمة القنابات، تصبح وحيدة الجانب عند
الإثمار. الأزهار 5 م، بيضاء. الثمار خردلة، طولها 15 سم، منتشرة أفقياً أو منحنية، ضعيفة، شبه
رباعية المقطع، ذات منقار قصير، المصاريح بها عرق وسطي واضح البذور في صف واحد، بيساوية،
إلهيزات:

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	Turritis laxa (Sm.) Hayek	خطوط	خطوط
:: N	:: E	منطقة اللاذقية	اللاذقية	محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year