



Silene dichotoma Ehrh.

Silene dichotoma Ehrh.

الاسم العلمي:

CARYOPHYLLACEAE الفصيلة

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي، ثنائي الحول، طوله 30-70 سم. ساقه ثنائية التفرع، تحول أوباراً. الأوراق إهليلجية عريضة، الأوراق القاعدية تستدق إلى عنق طويل، الأوراق الساقية غالباً تكون لاطنة. تتفرع حاهل النورة إلى فرعين يدهل كل منهما نورة أحادية الجانب. القنابات 2، طولها 7-8 مم، بها 3 عروق وأوبار طويلة عند الحافة. عنق الزهرة 1-3 مم. الكأس 8 مم، وتضخم من الوسط، به 10 عروق بارزة، يدهل أوباراً، الأسنان هديبة، طولها 3 مم. البتلات بيضاء، عهقة التفصص، طول اللسان 7 مم. المبيض الناح متطولة، تامة. الأسدية 10، خمس منها بارزة كثيراً. الهبيض متطاول، طوله 2 مم، الأنقلام 3، خيطية طويلة، بارزة كثيراً. الثمار علبة بيضاوية-متطولة، تتفتح بواسطة 6 أسنان، البذور قطرها 2 مم، سطحها متدرن.

موطن:

7654

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاة الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011