



Fumana thymifolia (L.) Sp.

Fumana thymifolia (L.) Sp.

الاسم العلمي:

CISTACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنوبي قزمي، طوله 10 - 30 سم. ساقه عديدة، كثيفة التفرع، تحمل أوباراً غدية من الأعلى. الأوراق متقابلة، متطاولة - شريطية، 3 - 5 مم، حوافها تامة، منحنية، الأذينات صغيرة، هديبة. النورات طرفية، محدودة تشبه الرأسية، أعناق الأزهار حوالي 1 سم. السبلات تحمل أوباراً، بها عروق واضحة، الداخلية بيضاوية، 4 - 6 مم. البتللات بيضاوية مقلوبة، 5 - 8 مم، صفراء. الأسدية عديدة، حرة، الخارجية عقيمة. الهبيض بيضاوي، 3 كرابل، وحجيرة واحدة، الهيسم 3 فصوص. الثمار الهيبسنتية، 5 مم، بيضاوية، تتفتح بواسطة 3 مصاريع، البذور مثلثية، طولها 1 مم، بنية، سطحها متعرج.

موطن:

7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011