



Cephalaria amana Rech.

Cephalaria amana Rech.

الاسم العلمي:

DIPSACACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 50-150 سم، يحمل أوباراً للاهسة. الأوراق مجزأة ريشية، الأوراق السفلى متقاربة، وريقاتها رمية، مسننة، الوريقة العلوية أكبر، الأوراق الساقية متقابلة، وريقاتها شريطية، الوريقة العلوية أطول. الهامات طرفية وجانبية، طويلة الشهااريخ. القنابات 4، بيضاوية عريضة، حوافها غشائية، عريضة من الأعلى، ذات سن وسطي طرفية، القنبيبات متطاولة عريضة من الأعلى، ذات سن طرفية وسطي، بيضاء، ذات قمة زهرية، تحمل أوباراً من الخلف والحافة، وأوبار كثيفة عند **الهدنة** الأضلاع مخرطي، 2 مم، يحمل أوباراً كثيفة، الأشواك 8 تحمل أوباراً قصيرة وكثيفة وتجهة للأعلى. التويج 3 مم، يحمل أوباراً كثيفة من الخارج الأنبوب أبيض، يحمل أوباراً من الداخل، والفصوص زهرية- بنفسجية. الاسدية بارزة كثيراً. الرأس الثمري كروي، قطره 8 × 15 مم، الثمار إسطوانية، طولها 1 مم، رباعية الأضلاع عليها أخاديد طويلاً، يحمل أوباراً طويلة و 8 أشواك قمية بطول 1 مم.

1987

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| القرية | الهدنة | المحافظة | خطوط العرض | خطوط الطول |
| 36:2:56 N | 35:51:3 E | اللاذقية | منطقة اللاذقية | محمية الفرنلق |





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •