



Cephalaria dipsacoides Raus.

الاسم العلمي: Cephalaria dipsacoides Raus.

الفصيلة: DIPSACACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 100 - 150 سم أو أكثر، قائم، يحول من 5-7 هاهات طرفية. الأوراق متقابلة، هجزة ريشية، تحول أوباراً صوفية كثيفة، الوريقات هجزة مسننة، الوريقات العلوية أكبر بالتدريج، الأوراق الساقية 10 - 12 سم، الأوراق السفلى تصل إلى 22 سم الأوراق العلوية هجزة إلى أجزاء شريطية. الهاهات كروية، قطرها 1-3 سم، القنابات بنية باهتة وصفرة، القنابات الخارجية بيضاوية، الداخلية رحية. الأزهار منتظمة، بيضاء وصفرة. الكأس ذو 4 أسنان مثلثية **الموزة التوزيع** إنبوبي، 4 فصوص بيضاوية - متطاولة، هديبة. الأسدية 4، بارزة، قانمة، الخيوط بيضاء، الهابر صفراء. الثمار غير ناضجة.

موطن: الصخور

87

أشهر الإزهار:

حياة:

الانتهاه الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول **خطوط العرض** **المحافظة** **الهدينة** **القرية**

No Result No Result No Result No Result No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011