

# Lotus cytisoides L.

Lotus cytisoides L.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، يحمل أوباراً، ساقه مفترشة، محمرة، تنمو من قاعدة متخشبة. الأذينات بيضاوية، طولها 4 مم. الأوراق خماسية، الوريقات بيضاوية مقلوبة - متطاولة، طولها 7-9 مم، عصارية، الوريقتان السفليتان بيضاويتان، أصغر حجماً. النورة خيمية، 3-5 أزهار محاطة بثلاث قنابات ورقية. الشمراخ يصل إلى 2 سم. طول الزهرة 11 مم، عنق الزهرة 2 مم. الكأس 7 مم، ثنائي الشفة، يحمل أوباراً، مزركش بالذهر، أسنانه غير متساوية، الفصان الجانبيان طولها 1 مم، العلوية 2 مم والسفلى 3 مم. الثوب أصفر، العلم متجه للأعلى، به عروق حمراء، الزورق به منقار منحنى للأعلى. الثمار اسطوانية، 3-4 سم، مستقيمة، البذور كروية، بنية، ملساء.

موطن:

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011