



Scorpiurus subvillosus L.

Scorpiurus subvillosus L.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، مفترش النرض، مغطى بأوبار، ساقه مدمرة، متفرعة. الأوراق بسيطة ولعقية، طولها 5 ÷ 10 سم، حوافها تامة. الشمراخ الزهري طوله 7 ÷ 15 سم. الأزهار 2 (5)، طولها 1 سم، طول الكأس 5 مم، يحمل أوباراً خفيفة، التويج أصفر، الهبيض مقوس، عليه أخاديد، يحمل أوباراً. الثمار ملتفة حلزونية، طولها 2 - 2,5 سم، سطحها خشن- مشوك، بنية - مدمرة.

المميزات:

حسب كيو وقواعد بيانات أخرى النوع هو مرادف للنوع S. L. muricatus. المسجل عند هوتيرد ولكن لم يورد هوتيرد ذكره في سورية. وهذا ينطبق على النوع S. L. subvillosus. وبالتالي الأنواع الثلاثة المذكورة عند هوتيرد أصبحت تحت نوع واحد

8 7 6 5 4 3 2 1

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	المدينة	Scorpiurus muricatus	خطوط العرض - الارتفاع	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/ Year2011